




File Path / Date / Time: Central Garden JOBS/Central Garden Jobs WIP/068545/068545\_A/070\_Assembly/MPLS\_068545\_A\_Label\_P.ai 11/29/2011 10:41:58 AM  
 Operator: TB Project: Amdro Item: A Line Extension: Printer: CCL Label Collierville

<b>CONTROLS</b>	<input type="checkbox"/> NEW <input checked="" type="checkbox"/> REVISIONS <input type="checkbox"/> OTHER			approval sign-off: _____ date: _____	
	client: <b>AMDRO</b>			colors: <input type="checkbox"/> CMYK <input type="checkbox"/> SPOT COLORS	
	date submitted: <b>XX/XX/17</b>	version date: <b>08/07/17</b>	requested finish: <b>XX/XX/17</b>	<input type="checkbox"/> PMS # 000	<input type="checkbox"/> PMS # 000
	file name: <b>AM535 - AMDRO 100530440 Quick Kill Mosquito Yard RTS 32oz Spray</b>			<input type="checkbox"/> PMS # 000	<input type="checkbox"/> PMS # 000
	requester: <b>ANDREA</b>	designer: <b>MELISSA/SHAK</b>		version #: <b>10</b>	
			notes: Special notes and instructions will go here. Special notes and instructions will go here. Special notes and instructions will go here.		
			This color print is for content and position only. Use Contract Proof for Process-Color matching. Use Ink Drawdowns for Spot-Color matching.		



## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. **SHAKE WELL BEFORE USING**

### USE RESTRICTIONS

Do not treat pets with this product.

Do not apply this product in a way that will contact adults, children, or pets, either directly or through drift.

Do not allow adults, children, or pets to enter the treated area until sprays have dried.

Remove pets, birds, and cover fish aquariums before spraying.

Avoid contamination of food and feedstuffs. Remove or cover exposed food and drinking water before application.

Do not use in food handling establishments in which food is held, processed, prepared, and/or served.

When used in the home, remove or cover dishes, utensils, food processing equipment, and food preparation surfaces or wash them before use.

Do not apply directly to animals.

Do not use in aircraft.

### FOR OUTDOOR USES

All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:

1. Treatment to soil or vegetation around structures;
2. Applications to lawns, turf, and other vegetation;
3. Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.

Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.

Do not water the treated area to the point of run-off.

Do not make applications during rain.

Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow this product to enter any drain during or after application.

### HOW TO USE THE READY TO SPRAY SYSTEM

#### CONNECT HOSE

1. Shake Well.
2. Make sure control lever is in the **OFF** position. Attach to hose.
3. Turn on water.

#### SPRAY

1. Aim towards direction of application and away from you.
2. Turn control lever to **ON** to begin spraying.
3. Spray evenly and as directed for specified type of treatment area.

#### FINISH/STORE

1. When finished turn control lever to **OFF**.
2. Turn faucet **OFF**. Discharge residual water pressure by turning control lever **ON** and **OFF** again.
3. Disconnect Sprayer and Store / Discard as instructed.

### HOW TO USE - OUTDOORS

#### NUISANCE PESTS ON OUTDOOR SURFACES

##### To Kill Mosquitoes and other named pests on Outside Surfaces and Around Buildings

**NOTE:** The application of this product to vinyl and aluminum siding (particularly lightly colored, aged, weathered or otherwise damaged) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Before applying this product to vinyl or aluminum siding, treat a small area and evaluate 30 minutes later to allow any potential staining to occur. Regardless of the test results, do not apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sunlight or during the heat of the day.

- Apply to point of run-off to vegetation such as bushes and trees around buildings and other structures.
- To prevent pests from entering buildings, apply solution to a band of soil and vegetation 5 to 10 feet wide around and adjacent to the building. Also, treat the building foundation to a height of 2 to 3 feet where pests are active and may find entrance. Thoroughly and uniformly wet the band area, using 1 quart per 2,133 sq. ft.
- The surface to be treated should be dry at the time of application.

## TO KILL MOSQUITOES OUTDOORS

- For best results, locate areas where these pests are most active or may become active.
- Treat using 1 quart per 2,133 sq. ft. Use a coarse spray to ensure thoroughly coverage.
- Around buildings, apply an uninterrupted band 3 to 5 feet wide around the perimeter of the building and up to 3 feet along the side or foundation of the building.

## LAWNS

### TO KILL MOSQUITOES

- For best results, locate areas where these pests are most active or may become active.
- Treat using 1 quart per 2,133 sq. ft.
- Apply uniformly over lawn. Treat area directly using a coarse spray until thoroughly wet and up to the point of runoff.

### TO KILL MOSQUITOES AND OTHER LISTED PESTS IN LAWNS

- Uniformly apply over lawn. Contents will treat up to 2,133 sq.ft. of lawn
- Lawn should not be longer than 3 inches at time of application.
- Repeat application is necessary only if there are signs of renewed insect activity.

## ORNAMENTALS, ROSES, FLOWERS and TREES

### TO KILL PLANT BUGS AND OTHER LISTED PESTS ON ORNAMENTALS, ROSES, FLOWERS AND TREES (INCLUDING DECIDUOUS AND EVERGREEN TREES, SHRUBS, GROUND COVERS, BEDDING PLANTS, ANNUALS, PERENNIALS, AND FOLIAGE PLANTS).

- Spray up to the point of run-off making sure to cover all sides of leaves and trunk. Retreat if pests return.
- For ground covers, bedding plants, foliage, annuals and perennials, apply as a uniform spray. 1 quart will treat 2,133 sq. ft. Repeat treatment as necessary to achieve control using higher application rates as pest pressure & foliage area increases. Repeat application should be limited to no more than once per seven days.

Certain plants may be sensitive to the final spray solution. A limited area should be treated and observed for one week prior to application to the entire planting.

## PESTS CONTROLLED

### TRUE BUGS

Plant Bug family such as Adelphocoris Plant Bugs, Scarlet Plant bugs, Tarnished Plant Bugs, and Four-lined Plant Bug; Assassin bug family such as Bee Assassins, Wheel Bug; Ambush Bug family such as Jagged Ambush Bug; Lace Bug family such as Oak Lace Bug; Seed Bug family such as Small Eastern Milkweed Bug; Long-necked Seed Bug, and Large Milkweed Bug; Stilt Bug family such as Stilt Bugs; Leaf-footed Bug family such as Florida Leaf-footed Bug, and Squash Bug; Scentless Plant Bug family such as Eastern Boxelder Bug and Western Boxelder Bug; Stink bug family such as Green Stink Bug, Brochymenas, Two-spotted Stink Bug (Conspicuous Stink Bug), Harlequin Cabbage Bug (Calico Bug, Fire Bug), and Spined Soldier Bug

### FLIES

Crane fly family such as Wood-boring Tupulid, Giant Western Crane Fly, and Crane Flies; Phantom Crane Flies such as Phantom Crane Fly; Net-winged Midges such as Comstock's Net-winged Midge; Phantom Midges; Black Flies such as Black Flies; March Flies family such as March Flies; Fungus Gnats family such as Fungus Gnats; Snipe Fly family such as Gold-backed Snipe Fly; Stiletto Fly; Mydas Fly family such as Mydas fly; Robber Fly family such as Bearded Robber Fly, Sacken's Bee Hunter, Giant Robber Fly, Bee Killer (Giant Robber Fly), and Robber Flies; Bee Flies such as Bee Fly, Large Bee Flies, and Progressive bee Flies; Dance Flies such as Dance Flies; Long-Legged Flies such as Condylostyliid Long-legged Flies, and Texan Long-legged Fly; Hover Fly family such as Woolly Bear Hover Flies, Elongate Aphid Flies, Drone Flies, Bulb Flies, American Hover Flies, and Toxomerus Hover Fly; Thick Headed Fly family such as Thick headed fly; Pyrgotid Fly family such as Pyrgotid Flies; Fruit Fly family such as Walnut Husk Fly, and Apple Maggot Fly; Seaweed Fly family such as California Seaweed Fly; Marsh Fly family such as Marsh flies; Shore fly family such as Yellowstone Brine Fly; Pomace fly family such as Vinegar Fly; Anthomyiid Fly family such as Dung Fly; Muscid Fly family such as House Fly, Screw-worm Fly, and Green Bottle Fly; Flesh Fly family such as Flesh flies; Tachnid Fly family such as Beelike Tachnid Fly, Early Tachnid Fly, Repetitive Tachnid Fly, Tachina Fly, and Fringe-legged Tachnid Fly

## IMPORTANT - DIRECTIONS FOR STORAGE AND DISPOSAL

### STORAGE

Keep from freezing. Keep out of reach of children and animals. Store in original containers only. Store in a cool, dry place, preferably in a locked storage area and avoid excess heat. After partial use, replace lids and close tightly. Do not put concentrate or dilute material into drink containers.

### PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING

Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** place in trash or offer for recycling, if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

DEALERS MUST SELL IN ORIGINAL PACKAGES ONLY.

## CONDITIONS OF SALE AND LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY:

**NOTICE:** Read the entire Directions for Use and Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability before buying or using this product. If the terms are not acceptable, return the product at once, unopened, and the purchase price will be refunded.

The Directions for Use of this product must be followed carefully. It is impossible to eliminate all risks inherently associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as manner of use or application, weather or crop conditions beyond the control of Central Garden & Pet, Garden Division or Seller. To the extent consistent with applicable law, all such risks shall be assumed by Buyer and User, and Buyer and User agree to hold Central Garden & Pet, Garden Division and Seller harmless for any claims relating to such factors.

**Seller warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the Directions for Use when used in accordance with the directions under normal conditions of use. EXCEPT AS WARRANTED BY THIS LABEL, CENTRAL GARDEN & PET, GARDEN DIVISION MAKES NO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NOR ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THE SELECTION, PURCHASE OR USE OF THIS PRODUCT. Any warranties, express or implied, having been made are inapplicable if use of this product has been contrary to label instructions, or under abnormal conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to (or beyond the control of) seller and Central Garden & Pet, Garden Division, and buyer assumes the risk of any such use.**

To the extent consistent with applicable law Central Garden & Pet, Garden Division or seller shall not be liable for any incidental, consequential or special damages resulting from the use or handling of this product. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE USER OR BUYER, AND THE EXCLUSIVE LIABILITY OF CENTRAL GARDEN & PET, GARDEN DIVISION AND SELLER FOR ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, INJURIES OR DAMAGES (INCLUDING CLAIMS BASED ON BREACH OF WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE) RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT, SHALL BE THE RETURN OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT OR, AT THE ELECTION OF CENTRAL GARDEN & PET, GARDEN DIVISION OR SELLER, THE REPLACEMENT OF THE PRODUCT.

This Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability may not be amended by any oral or written agreement.

## INDICACIONES DE USO

Usar este producto de manera diferente a lo indicado en su etiqueta es una violación de las leyes federales. AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO

### RESTRICCIONES DE USO

No trate a las mascotas con este producto.

No aplique este producto de manera que tenga contacto con adultos, niños ni mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado.

No permita que los adultos, niños ni mascotas entren al área tratada hasta que se haya secado.

Retire las mascotas y aves, y cubra los acuarios de peces antes de rociar.

Evite la contaminación de los alimentos y piensos. Retire o cubra los alimentos y el agua potable expuestos antes de la aplicación.

No lo use en establecimientos donde se manipulen, procesen, preparen y/o sirvan alimentos.

Cuando lo use en el hogar, retire o cubra los platos, utensilios, equipos para procesar alimentos y superficies para preparar alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.

No lo aplique directamente a los animales.

No lo use en los aviones.

### PARA USO EN EXTERIORES

Todas las aplicaciones en exteriores deben limitarse al tratamiento localizado o de grietas y espacios angostos solamente, excepto para los siguientes usos permitidos:

1. Tratamiento del suelo o la vegetación alrededor de estructuras;
2. Aplicaciones a céspedes, tepes y otros tipos de vegetación;
3. Aplicaciones a los cimientos de edificaciones, hasta una altura máxima de 3 pies (0,91 m).

Con la excepción de las aplicaciones a los cimientos de edificaciones, todas las aplicaciones en exteriores sobre superficies impermeables como aceras, entradas de carros, patios, porches y superficies estructurales (ventanas, puertas y aleros) se limitan al tratamiento localizado o de grietas y espacios angostos solamente.

No riegue el área tratada hasta el punto en que líquido corra.

No lo aplique durante la lluvia.

Se prohíbe aplicarlo directamente en alcantarillados o desagües, o áreas como canaletas donde se pueda producir el drenaje hacia alcantarillados, desagües para tormentas, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permita que este producto entre en ningún desagüe

### CÓMO USAR EL SISTEMA LISTO PARA ROCIAR

#### CONECTE LA MANGUERA

1. Agítelo bien.
2. Asegúrese de que la palanca de control esté en posición cerrada (**OFF**). Acóplelo a la manguera.
3. Abra el flujo de agua.

#### ROCÍE

1. Apunte en la dirección de la aplicación y alejándose de usted.
2. Lleve la palanca de control a la posición abierta (**ON**) para comenzar a rociar.
3. Rocíe uniformemente y como se indica según el tipo de área de tratamiento específica.

#### TERMINE/GUÁRDELO

1. Cuando termine, lleve la palanca de control a la posición (**OFF**).
2. Cierre el grifo. Libere la presión de agua residual llevando la palanca de control a la posición (**ON**) y luego nuevamente a (**OFF**).
3. Desconecte el rociador y guárdelo/deséchelo según se indica.

## **CÓMO USARLO — PLAGAS MOLESTAS EN SUPERFICIES EXTERIORES**

Para eliminar mosquitos y otras plagas identificadas en superficies exteriores y alrededor de edificaciones

**NOTA:** La aplicación de este producto sobre el revestimiento de vinilo o aluminio (especialmente de color claro, envejecido, gastado o con algún otro daño) puede ocasionar manchas, blanqueamiento o decoloración. Otros factores como el calor extremo y la luz solar directa pueden causar daños. Antes de aplicar este producto sobre el revestimiento de vinilo o aluminio, trate un área pequeña y evalúe el resultado 30 minutos después para dar tiempo a que salgan las posibles manchas. Independientemente de los resultados de esta prueba, no lo aplique sobre el revestimiento de vinilo o aluminio cuando esté expuesto a la luz solar o durante las horas de calor del día.

- Aplíquelo al punto en que el líquido corra en la vegetación como arbustos y árboles alrededor de las edificaciones y otras estructuras.
- Para evitar que las plagas entren a las edificaciones, aplique la solución a una franja de suelo y vegetación de 5 a 10 pies (1,52 m a 3,04 m) de ancho alrededor y próxima a la edificación. Además, trate los cimientos de la edificación hasta una altura de 2 a 3 pies (0,6 m a 0,91 m) donde las plagas estén activas y puedan encontrar una vía de entrada. Moje abundante y uniformemente el área usando 1 cuarto por cada 2.133 pies cuadrados (198,16 m<sup>2</sup>).
- La superficie a tratar debe estar seca al momento de la aplicación.

## **PARA ELIMINAR MOSQUITOS EN EXTERIORES**

- Para lograr mejores resultados, ubique los lugares donde las plagas estén más activas o pudieran volverse más activas.
- Trate el área usando 1 cuarto por cada 2.133 pies cuadrados (198,16 m<sup>2</sup>). Use un rociado amplio para garantizar una mejor cobertura.
- Alrededor de las edificaciones, aplique una banda continua de 3 a 5 pies (0,91 m a 1,52 m) de ancho alrededor del perímetro de la edificación y hasta una altura de 3 pies (0,91 m) en los lados o los cimientos de la edificación.

## **CÉSPEDES**

### **PARA ELIMINAR MOSQUITOS**

- Para lograr mejores resultados, ubique los lugares donde las plagas estén más activas o pudieran volverse más activas.
- Trate el área usando 1 cuarto por cada 2.133 pies cuadrados (198,16 m<sup>2</sup>).
- Aplíquelo uniformemente sobre el césped. Trate el área usando un rociado amplio hasta mojarla abundantemente hasta el punto en que el líquido corra.

### **PARA ELIMINAR MOSQUITOS Y OTRAS PLAGAS DEL CÉSPED QUE SE MENCIONAN**

- Aplíquelo uniformemente sobre el césped. El contenido da para tratar hasta 2.133 pies cuadrados (198,16 m<sup>2</sup>) de césped.
- El césped no debe medir más de 3 pulgadas (7,62 cm) al momento de la aplicación.
- Solo necesita repetir la aplicación si hay señales de actividad renovada de los insectos. rociado amplio hasta mojarla abundantemente hasta el punto en que el líquido corra.

## **PLANTAS ORNAMENTALES, ROSALES, PLANTAS DE FLORES Y ÁRBOLES**

### **PARA ELIMINAR CHINCHES Y OTRAS PLAGAS LISTADAS DE PLANTAS EN ROSALES, PLANTAS ORNAMENTALES, PLANTAS DE FLORES Y ÁRBOLES (INCLUYENDO ÁRBOLES CADUCIFOLIOS Y PERENNIFOLIOS, ARBUSTOS, PLANTAS DE COBERTURA DE TERRENO, PLANTAS DE CANTEROS, ANUALES, PERENNES Y PLANTAS DE FOLLAJE).**

- Rocíe hasta que el líquido corra asegurándose de cubrir todos los lados de las hojas y el tronco. Repita el tratamiento si regresan las plagas.
- Para las plantas de cobertura de terreno, plantas de canteros, plantas de follaje, anuales y perennes, aplíquelo con un rociado uniforme. 1 cuarto da para tratar 2.133 pies cuadrados (198,16 m<sup>2</sup>). Repita el tratamiento si fuera necesario para lograr el control deseado usando tasas de aplicación más elevadas a medida que aumenten la presión de las plagas y el área de follaje. La reaplicación se debe limitar a no más de una vez cada siete días.

Algunas plantas pueden ser sensibles a la solución de rociado final. Se debe tratar un área limitada y observarla por una semana antes de aplicarlo a la plantación completa.

## PLAGAS QUE CONTROLA

### HEMÍPTEROS

Familia de los miridos como la chinche *Adelphocoris*, chinche de planta escarlata, chinche de planta opaca, chinche de cuatro líneas; familia de los redúvidos o insectos asesinos como los asesinos de abejas, chinche *Arlus cristatus*, chinche *Phymatidae*, chinche *Phymata*; familia de los tíngidos como la chinche del roble; familia de los pulgones como la ninfa pequeña del este, pulgón o áfido *Myodocha* y pulgón; familia de los berfitidos como los pulgones berfitidos; familia de las chinches con patas en forma de hoja como la chinche de Florida y la chinche hedionda; familia *Niesthrea louisianica* como la chinche del este y la chinche del oeste; familia de las chinches hediondas como la chinche hedionda verde, chinche apóstosa marrón mármol, chinche carnívora, chinche arlequín y chinche *Podisus maculiventris*

### MOSCAS

Familia de los tipúlidos como el tipúlido barrenador, tipúlido gigante occidental; tipúlidos fantasmas como el tipúlido fantasma; mosquitos con alas de red como el mosquito con alas de red de Comstock; mosquitos fantasmas; moscas negras como la mosca negra; familia de las moscas de marzo como la mosca de marzo; familia de los mosquitos de hongos como los mosquitos de hongos; familia de las moscas semirredondeadas como la mosca semirredondeada de espalda dorada; familia de las moscas de estilete como la mosca de estilete; familia de la mosca de *Mydas* como la mosca de *Mydas*; familia de las moscas ladronas como la mosca ladrona barbuda, mosca cazadora de abejas de Sacken, mosca ladrona gigante, mosca asesina de abejas y moscas ladronas; familia de las moscas abejas como la mosca abeja, la abeja mosca grande y la abeja mosca progresiva; moscas empípidas como la mosca empívida; mosca de patas largas como la mosca de patas largas *Condylostylid* y la patas largas de Texas; familia de los sírfidos como los sírfidos lanudos, áfidos alargados, drone flies (*Eristalis tenax*), mosca narcisca, sírfidos americanos y sírfidos toxomeros; familia de los conópodos como los conópodos; familia *Pyrgotidae* como la mosca *Pyrgotidae*; familia de las moscas de las frutas como la mosca de la cáscara de nuez y la mosca de la manzana; familia de las moscas de alga como la mosca de alga californiana; familia de las moscas caballo como la mosca caballo; familia de las moscas domésticas como la mosca de Yellowstone; familia de las moscas de las frutas como la mosca de la fruta (mosca del vinagre); familia de los antómidos como la mosca del estiércol; familia de las moscas reales como la mosca doméstica, mosca del gusano barrenador y la mosca verde; familia de las moscardas de la carne como la moscarda de la carne; familia de los taquinidos como la mosca taquinida tipo abeja, taquinido temprano, taquinido repetitivo, mosca taquinida y taquinidos de patas afleadas

## IMPORTANTE — INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE Y EL DESECHO

### ALMACENAJE

Evite que se congele. Manténgalo lejos del alcance de los niños y animales. Guárdelo en el recipiente original solamente. Guárdelo en un lugar fresco y seco, preferiblemente en un área de almacenaje cerrada con llave y evite el calor excesivo. Después del uso parcial, coloque nuevamente la tapa y ciérrela firmemente. No vierta el concentrado ni el material diluido en recipientes que se usen para beber.

### DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE

Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Si está vacío: Tirelo a la basura o recíclalo si es posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local para el desecho de productos sólidos para recibir instrucciones sobre el desecho. Nunca vierta el producto sin usar en ningún desagüe interior o exterior.

### CONDICIONES DE LA VENTA Y LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA Y LA RESPONSABILIDAD:

**AVISO:** Lea todas las Indicaciones de uso y Condiciones de la venta y limitación de la garantía y la responsabilidad antes de comprar o usar este producto. Si los términos no le parecen aceptables, devuelva este producto sin abrir inmediatamente y se le devolverá el precio de la compra.



## PRIMEROS AUXILIO

### EN CASO DE INGESTIÓN:

- Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o un médico.
- Si la persona puede tragar, haga que la persona beba a sorbos un vaso de agua.
- No induzca el vómito a menos que se lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No le dé nada por la boca a una persona en estado inconsciente.

### EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos.
- Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando posteriormente.
- Llame a un centro de control de envenenamiento o un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

### TELÉFONO DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Tenga a mano la etiqueta del recipiente del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando acuda para recibir tratamiento. También puede llamar al servicio de asistencia de emergencia al 1-(800)-265-0761.

### NOTA PARA EL MÉDICO

El contacto con la piel (vapor o polvo) puede anteceder a un entumecimiento o cosquilleo transitorio, generalmente en la cara, pero este pasa sin necesidad de tratamiento. El producto es un piretoide. En caso de ingestión de grandes cantidades, se deben evacuar el estómago y los intestinos. El tratamiento es sintomático y paliativo.

**PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO, LLAME AL 1-800-265-0761.**

### PRECAUCIONES PELIGROS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los peces, invertebrados acuáticos, ostras y camarones. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre ni sea arrastrado hacia desagües para tormentas, zanjas de drenaje, canaletas ni aguas de superficie. La aplicación de este producto en tiempo de calma, cuando no se pronostique lluvia en las próximas 24 horas, ayuda a garantizar que ni el viento ni la lluvia lo arrastren fuera del área de tratamiento. Enjuague los equipos de aplicación sobre el área tratada para evitar que sea arrastrado hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje. Se debe tener cuidado al rociarlo para evitar que afecte a peces y reptiles domésticos en/alrededor de los estanques ornamentales. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o los residuos en cultivos o malezas florecientes. No aplique este producto ni permita que sea arrastrado hacia cultivos o malezas florecientes si hay abejas forrajeando en el área de tratamiento.

Las Indicaciones de uso de este producto se deben seguir con cuidado. Es imposible determinar todos los riesgos inherentes asociados con el uso de este producto. Los daños al cultivo, la ineffectividad y otras consecuencias no intencionales pueden ser el resultado de diversos factores, como la manera de uso o aplicación, el clima o las condiciones del cultivo, que van más allá del control de la División de Jardinería de Central Garden & Pet o el vendedor. En consonancia con la ley correspondiente, el comprador y usuario asume todos estos riesgos y el comprador y usuario acepta exonerar a la División de Jardinería de Central Garden & Pet y el vendedor de cualquier responsabilidad por cualquier reclamación relacionada con dichos factores.

**El vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química que aparece en la etiqueta y que es razonablemente idóneo para los propósitos referidos en las Indicaciones de uso cuando se use según las indicaciones y en condiciones de uso normales. EXCEPTO CUANDO LO GARANTICE LA INFORMACIÓN DE ESTA ETIQUETA, LA DIVISIÓN DE JARDINERÍA DE CENTRAL GARDEN & PET NO EMITE GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA SELECCIÓN, COMPRA O USO DE ESTE PRODUCTO. Cualquier garantía, explícita o implícita, que se emita será inaplicable si este producto se emplea de manera contraria a lo mencionado en las instrucciones de la etiqueta, nuestras condiciones, bajo condiciones anormales o bajo condiciones que no puedan ser razonablemente previstas por (o que van más allá del control de) el vendedor y la División de Jardinería de Central Garden & Pet; y el comprador asume los riesgos de semejante uso.**

En consonancia con la ley correspondiente, la División de Jardinería de Central Garden & Pet o el vendedor no se responsabilizarán por ningún daño incidental, consecuente o especial que se derive del uso o la manipulación de este producto. EN CONSONANCIA CON LA LEY CORRESPONDIENTE, LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE LA DIVISIÓN DE JARDINERÍA DE CENTRAL GARDEN & PET Y EL VENDEDOR PARA CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUYENDO LAS RECLAMACIONES BASADAS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE CUALQUIER OTRA (INDOLE) QUE RESULTEN DEL USO O LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO, CONSISTIRÁN EN LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A DISCRECIÓN DE LA DIVISIÓN DE JARDINERÍA DE CENTRAL GARDEN & PET O EL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

Las Condiciones de la venta y limitación de la garantía y la responsabilidad aquí referidas no pueden ser enmendadas por ningún acuerdo verbal o por escrito.

